

# 化学品安全技术说明书

Platinum (IV) Nitrate Solution

产品代码： FM01PT0011

## 第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS产品标识符 : Platinum (IV) Nitrate Solution  
化学名 : Platinum (IV) Nitrate Solution  
其他标识手段 : 无资料。  
产品类型 : 液体。

### 物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议

不适用。

供应商的详细情况 : 庄信万丰（上海）催化剂有限公司  
上海松江工业区东兴路586号 201613

紧急电话号码（带值班时间） : 紧急电话号码 - 86-21-57837662 (24 小时)  
工作时间 - 86-21-33528282

## 第二部分 危险标识

物质或混合物的分类 : 氧化性液体 - 2  
金属腐蚀物 - 1  
急性毒性（吸入） - 3  
皮肤腐蚀/刺激 - 1A  
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 1  
呼吸或皮肤过敏——皮肤 - 1  
特异性靶器官系统毒性一次接触 - 1  
危害水生环境—急性危险 - 1  
危害水生环境—慢性危险 - 1

### 化学品分类和标记全球协调体系(GHS)标签要素

危险象形标记 :



警示词 :

危险

危险性说明 :

可加剧燃烧；氧化剂。  
可腐蚀金属。  
吸入会中毒。  
引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。  
可能引起皮肤过敏性反应。  
一次接触致器官损害。  
对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响。

防范说明

预防措施 :

戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。远离热源。— 禁止吸烟。  
远离衣物、禁配物和可燃物保存。 仅在原容器中保存。 采取一切预防措施，  
避免与可燃物和其他不相容材料混合。 仅在室外或通风良好处操作。  
禁止排入环境。 避免吸入蒸气。 作业场所不得进食、饮水或吸烟。  
操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。

## 第二部分 危险标识

- 事故响应** : 收集泄漏物。 如果接触： 呼叫中毒控制中心或就医。 如吸入： 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 立即呼叫中毒控制中心或就医。 食入： 立即呼叫中毒控制中心或就医。 漱口。 不要催吐。 如皮肤（或头发）接触： 立即脱掉所有被污染的衣服。 用水冲洗皮肤或淋浴。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 立即呼叫中毒控制中心或就医。 如皮肤接触： 用大量肥皂水和水清洗。 如出现皮肤刺激或皮疹： 就医。 接触眼睛： 用水细心冲洗数分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫中毒控制中心或就医。
- 贮存** : 上锁保管。 贮存于有抗腐蚀内衬的容器中。
- 废弃处置** : 本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

**不导致分类的其他危险** : 没有已知信息。

## 第三部分 成分构成/成分信息

- 物质/制剂** : 混合物
- 化学名** : Platinum (IV) Nitrate Solution
- 其他标识手段** : 无资料。

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

- CAS号码** : 不适用。
- EC 号** : 混合物。
- 产品代码** : FM01PT0011

组分名称	%	CAS号码
硝酸	30 - 40	7697-37-2
Platinum Nitrate	30 - 40	250584-28-2

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第四部分 急救措施

### 注明必要的措施

- 眼睛接触** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。
- 吸入** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。
- 皮肤接触** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗污染的衣物和皮肤。 用大量肥皂水和水清洗。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 在任何疾病或症状存在的情况下，应避免进一步暴露。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。

## 第四部分 急救措施

- 食入** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。

### 最重要的急性和延迟症状/效应

#### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触** : 引起严重的眼睛损伤。
- 吸入** : 吸入会中毒。 可放出对呼吸系统极富刺激性或腐蚀性气体、蒸气或粉尘。 接触分解产物下会导致健康危险。 暴露后, 严重的影响会延迟才出现。
- 皮肤接触** : 可致严重灼伤。 可能引起皮肤过敏反应。
- 食入** : 可能烧伤嘴、咽喉或胃。

#### 过度接触征兆/症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛  
流泪  
充血发红
- 吸入** : 没有具体数据。
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
充血发红  
可能产生疱疹
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:  
胃痛

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 医生注意事项** : 在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。
- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 急救人员防护** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

## 第五部分 消防措施

### 灭火介质

- 适当的灭火介质** : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 不适当的灭火介质** : 没有已知信息。

### 化学品产生的具体危险

- : 氧化剂。 可增强火势。 在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。

- 有害的热分解产物** : 分解产物可能包括如下物质:  
氮氧化物

- 消防人员的特殊防护设备和防范措施** : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

- 消防人员特殊防护设备** : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置(SCBA)。

## 第六部分 事故排除措施

### 人身防范、保护设备和应急程序

- 对于非紧急反应人员** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
- 对于紧急反应人员** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

- 环境防范措施** : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集泄漏物。

### 抑制和清洁的方法和材料

- 少量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 不吸收锯屑或其它易燃物质。 当它变得干燥时, 它可导致火灾危险。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 吸收泄漏物, 防止材料损坏。 经由特许的废弃物处理合同商处置。
- 大量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 吸收泄漏物, 防止材料损坏。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 不吸收锯屑或其它易燃物质。 当它变得干燥时, 它可导致火灾危险。 将溅出物冲洗至废水处理厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物, 并装在容器内, 根据当地的法规要求处理(参阅第13部分)。 泄漏的物质可以用碳酸钠, 碳酸氢钠或氢氧化钠中和。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。 注: 有关应急联系信息, 请参阅第1部分; 有关废弃物处理, 请参阅第13部分。

## 第七部分 搬运和存储

### 安全搬运的防范措施

- 防护措施** : 穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。 患有皮肤过敏史的个体不应受雇于任何与本产品有关的作业。 避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 勿吸入蒸气或烟雾。 禁止食入。 禁止排入环境。 仅在充足的通风条件下使用。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。 远离衣物、禁配物和可燃物保存。 远离碱。 远离热源。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。 吸收泄漏物, 防止材料损坏。
- 一般职业卫生建议** : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

- 安全存储的条件, 包括任何不相容性** : 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 贮存于有抗腐蚀内衬的容器中。 上锁保管。 与碱分离。 与还原剂和可燃物分离。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。

## 第八部分 接触控制/人身保护

### 控制参数

#### 职业接触限值

## 第八部分 接触控制/人身保护

组分名称	接触限值
硝酸	ACGIH TLV (美国, 4/2014)。 TWA: 2 ppm 8 小时。 TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup> 8 小时。 STEL: 4 ppm 15 分钟。 STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 分钟。

- 适当的工程控制** : 仅在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制, 以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。
- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。
- 个人防护措施**
- 卫生措施** : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的工作服不得带出工作场所。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 眼睛/面部防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 化学防溅护目镜和/或面罩。 如果存在吸入危险, 可能需要全面罩式呼吸器。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 呼吸系统防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

## 第九部分 物理和化学特性

### 外观

- 物理状态** : 液体。
- 颜色** : 红色。 [暗]
- 气味** : 酸味 [坚固]
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : <1
- 熔点** : 无资料。
- 沸点** : 无资料。
- 闪点** : 无资料。
- 蒸发速率** : 无资料。
- 易燃性 (固态、气态)** : Avoid excessive heat.
- 爆炸 (燃烧) 上限和下限** : 无资料。

- 蒸气压力** : 无资料。
- 蒸气密度** : 无资料。
- 相对密度** : 无资料。
- 溶解度** : 在下列物质中可溶: 冷水 和 热水。

## 第九部分 物理和化学特性

分配系数, n-辛醇/水 : 无资料。

自动点火温度 : 无资料。

分解温度 : 无资料。

粘度 : 无资料。

## 第十部分 稳定性和反应性

活动性 : 无本品或其成分反应性相关的试验数据。

化学稳定性 : 本产品稳定。

危险反应的可能性 : 在某些情况下储存或使用, 可能发生危险的化学反应或不稳定。  
可包括下面的情况:  
与可燃物接触  
可包括下面的化学反应:  
导致或增加火灾危险

避免的条件 : 在衣服或其他易燃材料上干燥会引起火灾。

不相容材料 : 会侵袭多种金属产生极易燃的氢气然后会与空气形成爆炸性混合物。  
具有反应活性或与下列物质不相容:  
碱  
易燃物质  
还原物质  
金属

危险的分解产品 : 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

## 第十一部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
硝酸	LC50 吸入 蒸气	大鼠 - 男性, 女性	2200 ppm	1 小时

结论/概述 : 吸入会中毒。

#### 刺激/腐蚀

无资料。

#### 结论/概述

皮肤接触 : 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。 \*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*

眼睛接触 : 引起严重的眼睛损伤。

#### 敏化作用

无资料。

#### 结论/概述

皮肤接触 : 可能引起皮肤过敏性反应。

#### 致突变性

产品/成份名称	测试	实验	结果
Platinum (IV) Nitrate Solution	-	实验: 在活体外 对象: 细菌	阳性

结论/概述 : 怀疑可致遗传性缺陷。

#### 致癌性

## 第十一部分 毒理学信息

无资料。

### 生殖毒性

无资料。

### 致畸性

无资料。

### 特定目标器官系统毒性(单次接触)

名称	分类	接触途径	目标器官
硝酸	1	吸入	呼吸道

### 特定目标器官系统毒性(重复接触)

无资料。

**有关可能的接触途径的信息** : 进入途径被预料到: 皮肤, 吸入。

### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触** : 引起严重的眼睛损伤。
- 吸入** : 吸入会中毒。 可放出对呼吸系统极富刺激性或腐蚀性气体、蒸气或粉尘。接触分解产物下会导致健康危险。 暴露后, 严重的影响会延迟才出现。
- 皮肤接触** : 可致严重灼伤。 可能引起皮肤过敏性反应。
- 食入** : 可能烧伤嘴、咽喉或胃。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛  
流泪  
充血发红
- 吸入** : 没有具体数据。
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
充血发红  
可能产生疱疹
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:  
胃痛

### 延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

**潜在的即时效应** : 无资料。

**潜在的延迟效应** : 无资料。

#### 长期暴露

**潜在的即时效应** : 无资料。

**潜在的延迟效应** : 无资料。

### 潜在的慢性健康影响

无资料。

**一般** : 一旦敏化, 暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。

**致癌性** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**致突变性** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**致畸性** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**发育影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**生育能力影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。

**第十一部分 毒理学信息****毒性的度量值****急性毒性估计值**

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
吸入(蒸气)	7.792 mg/l (毫克/升)

**第十二部分 生态信息****毒性**

产品/成份名称	结果	种类	暴露
硝酸	剧烈 LC50 180000 µg/l 海水	甲壳类动物 - Carcinus maenas - 成体	48 小时
	剧烈 LC50 72 ppm 淡水	鱼 - Gambusia affinis - 成体	96 小时

**结论/概述** : 对水生生物剧毒。 对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响。

**持久性和降解性**

无资料。

**生物积蓄潜力**

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
硝酸	-0.21	-	低

**在土壤中的流动性**

**土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>)** : 无资料。

**其他不利效应**

: 没有明显的已知作用或严重危险。

**第十三部分 处置考虑**






**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

**第十四部分 运输信息**

	中国	UN	IMDG	IATA
<b>联合国编号</b>	UN3093	UN3093	UN3093	UN3093
<b>联合国专有的装运名称</b>	腐蚀性液体, 氧化性, 未另列明的 (硝酸, Platinum Nitrate, 溶液)	CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. (硝酸, Platinum Nitrate, 溶液)	CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. (nitric acid, Platinum Nitrate, solution)	Corrosive liquid, oxidizing, n.o.s. (nitric acid, Platinum Nitrate, solution)



## 第十四部分 运输信息

运输危险种类	8 (5.1) 	8 (5.1) 	8 (5.1)  	8 (5.1) 
包装组	I	I	I	I
海洋污染物	无。	无。	Yes.	No.
其他信息	<b>特殊规定</b> 274	<b>特殊规定</b> 274	The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of $\leq 5$ L or $\leq 5$ kg.  <b>Emergency schedules (EmS)</b> F-A, S-Q  <b>Special provisions</b> 274  <b>IMDG Code Segregation group</b> 1 - Acids	The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.  <b>Passenger and Cargo Aircraft</b> Quantity limitation: Forbidden Packaging instructions: Forbidden <b>Cargo Aircraft Only</b> Quantity limitation: 2.5 L Packaging instructions: 854 <b>Limited Quantities - Passenger Aircraft</b> Quantity limitation: Forbidden Packaging instructions: Forbidden

## 用户特别注意事项

: 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

## 第十五部分 管理信息

## 针对有关产品的安全、健康和环境条例

: 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品（包括其组分）。

## 中国现有化学物质名录（IECSC）

: 未确定。

## 禁止进口物质清单

这些组分都未列入。

## 禁止出口物质清单

这些组分都未列入。

## 中国严格限制进出口的有毒化学品清单

这些组分都未列入。

## 第十六部分 其他信息，包括关于安全数据单编制和修订的信息

### 发行记录

印刷日期	: 17/07/2015.
发行日期/修订日期	: 17/07/2015.
上次发行日期	: 17/07/2015.
版本	: 0.02
缩写的关键词	: 急性毒性估计值 (ATE) 生物富集系数 (BCF) 化学品分类及标示全球协调制度 (GHS) 国际航空运输协会 (IATA) 中型散装容器 (IBC) 国际海上危险货物运输规则 (IMDG) 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow) 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL 73/78) 联合国 (UN)

**参考** : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### 读者注意事项

本报告仅关于指定的特定物质，不得用于此物质与其他物质的混合使用或任何工艺。庄信万丰提供本报告基于诚实、最新信息、最好理解及精心准备。然而这并不意味庄信万丰须对其准确性、责任性或完整性提供保证；在使用本报告时引起的任何损失、破坏或伤害，庄信万丰不承担赔偿责任（包括第三方的索赔）。本报告在用户特定使用中的适用性和完整性，在产品供应时要求由用户承担。不承担可能涉及第三方专利或其他知识产权的责任。